

Szeretettel  
köszöntök  
minden  
résztevőt !





# Minden út összefut....

dr. Sebő Zsuzsanna  
gyermekgyógyász, homeopata



# Kiváltó ok

környezeti

egyéb és  
ismeretlen

várandósság

szülési  
károsodás

genetikai

malformáció




# Similia similibus curentur



Hippokrates

ie.460-377



Hahnemann

(1755-1843)

1810. ORGANON



Vithoulkas

1996  
alternatív Nobel díj

Paracelsus  
1493-1541



# A homeopátia alapelvei

- Hasonlósági szabály
- Gyógyszervizsgálat
- Speciális gyógyszer előállítás - potenciálás



# Simile elv



bármilyen anyag



betegségkép



# SIMILE ELV(más oldalról)

## BETEGSÉ GKÉP

anamnézis, küllem,  
tünetek, panaszok,  
modalitások...

beteg



gyógyszer



# Gyógyszervizsgálat





# Speciális gyógyszer előállítás

## Potenciálás

szakaszos hígítás - dilutio  
1:10, 1:100, 1:50.000

+


rázás - dinamisatio  
10x, 100x



homeopátiás gyógyszer




# Homeopátiás gyógyszerkészítés





**C200**  
**C1000 = 1MK**  
**C10 000 = 10MK**



# Szerek erőssége



„erősség”



hatóanyag

# A homeopátiás szerek előnyei

- mellékhatást nem jelentettek
- túlérzékenységi, allergiás reakciók nem lépnek fel
- hozzászokás nem alakul ki
- akut és krónikus betegségek gyógyítására is alkalmas
- kombinálhatók
- prevencióra is
- csecsemőknek, kisgyermekeknek,
- várandós és szoptatós anyáknak, időseknek is



# E-learning oktatásunk


[www.homeopata.hu](http://www.homeopata.hu)



*Bárhonnan,  
bármikor  
tanulhat!*





*e-learning*





VII. rész 1920-1980 zenével

## CHAMOMILLA





- Ciklus
  - Nem jellemző
- Menstruáció
  - Hosszú, sötét, darabos, bő
  - Nyálkahártya darabok lehetnek benne
- Fájdalom
  - Heves, rohamszerű, görcsös, elviselhetetlen
  - Hátba, combok belső részébe sugárzik
  - Vérzéssel együtt kezdődik
  - Javul helyi melegtől, járkálástól
- Kísérő tünetek
  - Hideg lábak, szomjasság, vértolulások
  - Izgatott, ingerlékeny, elveszti a kontrollt

21:13

Screenshot Added  
A screenshot was added to your Dropbox.

## Sérülések ellátása



A homeopátia sérülések ellátása esetén  
kiegészítő gyógymód!!!

helyettesíti a sebészi ellátást, az orvosi  
vizsgálatot!!!


Screenshot Added  
A screenshot was added to your Dropbox.

II. rész 1920-1980 zenével

## Akut és krónikus betegségek


- Definíció
- Miért fontos különbséget tenni közöttük?
- Hogyan kezeljük, ha akut és hogyan, ha krónikus a betegség?

10:17




## Homeopátiás megközelítés





- akut esetben adandó szerek
- kivizsgálás, diagnózis felállítása
- szezonális




## Phosphorus



- jellemző: kívánja a hideg vizet- kihányja
- égő fájdalmait a hideg csillapítja
- szorongás és aggodalom

## Lelki egészség, lelki elsősegély






*dr. Herczeg Márta*

Screenshot Added  
A screenshot was added to your Dropbox.



# dr. Tinus Smits (1946-2010)



# Post-vaccination syndrome (PVS)

- Védőoltások utáni tünet együttes
- dr. Tinus Smits (1946-2010)

Def: oltás után lép fel  
oltási nozóda adására változik





# Oltás után lép fel.....

- Akut és krónikus PVS
- Akut → → krónikus PVS

# Akut oltási tünetcsoport

- láz
- görcsök
- figyelmetlenség, szórakozottság
- agyvelő- és/vagy agyhártyagyulladás
  - számarköhögésszerű tünetek
  - bronchitis
  - hasmenés
- gyakori, vigasztalhatatlan sírás
  - velőtrázó, éles sikítás
  - ájulás
  - tüdőgyulladás
  - halál, bölcsőhalál



- Akut = oltást követő nemkívánatos események (OKNE)




# Krónikus PVS

- megfázások, zöldes váladékok, conjunctivitis,
  - szemkontaktus elvesztése, strabizmus,
    - otitisek, bronchitis, asztma,
      - diabetes,
  - enterális tünetek, evés zavarok,
    - alvászavarok, felriadások,
  - izom merevség, görcsök, epilepszia- koncentrációs- viselkedészavarok, agresszivitás, szellemi tompaság, hyperaktivitás, spektrumzavarok,
  - stb.







# Dr. Tinus Smits módszere



1. Táplálék kiegészítők  
(C vit, Palmytat, Zn, omega3)
2. Saccharum officinarum
2. Oltási nozódák
3. Tüneti és alkati hp. szerek




# 1. Táplálék kiegészítők

- nagyadagú **C-vitamin**
- zsírban oldódó C-vitamin **Ascorbyl palmitate**
- halolaj - **Morepa** (omega3, arány)
- zink - **Zn zyme forte**



## 2. Saccharum officinarum





### 3. Oltási nozóda

oltási nozóda - „kivezető” szer



**C30, C200, C1000, C10 000**




## „Kivezetés” oltási nozóda

1.hét	nozóda	30 C	2x
2.hét	nozóda	200 CK	2x
3.hét	nozóda	1000 CK	2x
4.hét	nozóda	10 000 CK	2x



# PVS

## Oltási nozóda adására változik



## Oltási nozódára adott reakciók



- Betegségek
- Bőr tünetek
- Magatartás változás
- Étvágycsökkenés és étkezés megváltozása
- Regresszió
- stb

Átmeneti, követi a javulás





## „Kivezetés” oltási nozóda

.....hét : nozóda	30 C	2x nincs reakció
.....hét: nozóda	200 CK	2x nincs reakció
.....hét: nozóda	1000 CK	2x nincs reakció
.....hét: nozóda	10 000 CK	2x nincs reakció

2 hét szünet

# Felmerülő gyakori gondok:

- a szerek beszerzése
  - szerek ára
- a szerek beadása, bejuttatása
  - rosszabbodások
- a szülő kooperációja
- gyermek kooperációja
  - szülői kapkodás
  - szülői kapcsolatok
    - támadások



# Allergiás colitis



- Csecsemők rectalis vérzése: proctocolitis
- (anyanyatej, szójaalbumin, tehéntej - allergia )
- Klinikai tünetek: véres széklet, hányás, kólikás fájdalmak, hasi duzzanat, növekedési retardáció, anémia.
- Endoszkópia: nyálkahártyája gyulladt.
- Ultrahang: spasticus colon fal, nyálkahártya megvastagodott.
- Prognózis: tehéntej allergia spontán visszafejlődik az első két év folyamán.

# Vince ( sz: 2008. I.23. )





Vince



# Vince





# Vince

- 2009.V. 11.
- Inf.Hib IPV - második oltás
- Előtte: C200 nozóda, utána: teljes sor, (gyorsított) + tápl. kieg.
- C200-nál (étvágy, széklet, nyugtalan)
- Inf.Hib IPV-harmadik oltás
- Inf.Hib IPV -18 hónapos (27 hó)
- Utána oltási nozóda sorral kivezetés





## dr. Tinus Smits módszere


1. Táplálék kiegészítők  
(C vit, Palmytat, Zn, omega3)
2. Saccharum officinarum
3. Oltási nozódák
4. **Tüneti és alkati hp. szerek**



Máté sz: 2005.

- 3,5 é (2009. IV.)
- Spektrumzavar (2008. VI)
- recidiváló infekciók (otitis, bronchitis obstr.)
- folyamatos nátha, köhögés

### MIK A FELISMERŐ JELEI AZ AUTIZMUSNAK?





# Oltások és kivezetések

ActHIB: enuresis megszűnik

TQ: kommunikáció javul

OPV: Beszédben fejlődik, de a viselkedésével még sok probléma van. Tisztán a szemünkbe néz és jobban figyel arra, amit mondunk. Az utóbbi hetekben egészségesnek tűnik, de folyamatosan váladék van az orrában

PRIORIX : továbbra is jól eszik. Beszédben fejlődik, de a viselkedésével még sok probléma van. Váratlan kitörései vannak, főleg ha fegyelmezni akarjuk (pl. meg kell állni az utca sarkon). Rövidebb verseket szépen elmond. Felismeri mások hangulatát és reagál erre. Ha anyukája sír, akkor azt mondja, hogy "nyugodj meg" és ő is elsírja magát. (Korábban az is előfordult, hogy miközben anyukája sírt ő nevetgélt.)

Prevenar: fogát csikorgatja

DPT:

„Egészségileg pozitív fejleményeket tapasztalunk, **átalussza az éjszakákat** és szeptember óta még nem hiányzott az óviból.

**Egyre több dolgot hajlandó megenni**, olyan ételeket, amiket korábban nem volt hajlandó megenni, igaz még néha etetni kell (de nem hányja vissza).

Másrészt viszont **nem tudja hogy kell viselkedni**, hogyan kell jónak lenni, **bepisil, köpköd**, nem lehet mellette másokkal beszélgetni, mert belebeszél, **"kiakasztó" a viselkedése**, a **beszédértését** tartjuk nehézkesnek. Ezen a téren **súlyos visszaesést** tapasztalunk ( 2 éve nem köpködött). Ráadásul rendszeresen **kineveti azt, aki szomorú, aki sír**.

Közben egy homeopata orvosnál biorezonancia vizsgálatra és kezelésre járunk."


BCG, Inf.HIB IPV, Menjugate  
Nux vomica-altatás, Antibiotikum



3 év 6 hó



4 év 9 hó.



# Máté utolsó vizit (2012)

- nem beteges, 7 éves, normál iskola, aki nem tudja...

## Kapcsolat felvétel egy előadás miatt (2015) - 10 é

- kezelést folytatni fogjuk

### MIK A FELISMERŐ JELEI AZ AUTIZMUSNAK?



### MIK A FELISMERŐ JELEI AZ AUTIZMUSNAK?









Minden út összefut....



Minden út összefut végül egyetlen közös célban.  
S akkor megállunk és csodálkozunk,  
tátott szájjal bámészkodunk, csodáljuk azt a  
rejtelmes rendet a sok út szövevényében,  
csodáljuk a sugárutak, országutak és ösvények sokaságát,  
melyeken áthaladva végül eljutottunk ugyanahhoz a célhoz.  
Igen, az utaknak értelmük van. De ezt csak az utolsó  
pillanatban értjük meg, közvetlenül a cél előtt."

Márai Sándor



Köszönöm a figyelmet.